



**Федеральная служба по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике**

ТОУ Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ГКУ «Прохладненский детский  
дом – интернат» КБР, г.  
Прохладный,  
ул. Головки, 413  
(место составления акта)

« 10 » октября 20 19 г.  
(дата составления акта)  
16.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 137

По адресу/адресам: КБР, г. Прохладный, ул. Головки, 413  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 137 от 23.09.19г руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Кабардино-Балкарской Республике Пагова Ж.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГКУ «Прохладненский детский дом – интернат»  
Министерства труда, занятости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 01 » октября 2019г. с 10 час.00 мин. до «10» октября 2019 г. до 16 час.00 мин.

Продолжительность - 8 рабочих дней

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам) (

Общая продолжительность проверки: 8 дней/50 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТОУ Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

23.09.2019г. в 14.00 часов Лашина Е.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласования не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1 разряда ТОО Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном Быстрова Ольга Юрьевна, заведующая санитарным отделом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Прохладненском районе» Григорьева Л. И. аттестат аккредитации № RA.RU/710063 выдан 21.07.2015г. ФС по аккредитации Росаккредитация, г. Москва, ул. Вавилова, 7, сроком до 21.07.2020г

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГКУ «Прохладненский детский дом – интернат» Лашина Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Детский дом- интернат МТ и СР расположен в типовом двухэтажном здании. Мощность интерната по санитарным нормам - 105 мест. Возраст воспитанников- 4-23года. На день проверки списочный состав-72 воспитанника.

Территория огорожена, благоустроена, озеленена. Территория убирается своевременно, мусор собирается в металлические мусоросборники, установленные на забетонированной площадке, вывоз мусора два раза в неделю. Заключен договор №1232/Б0/19 от 29.03.19г с ООО «Экологистикой». Мусоросборники установлен на хозяйственном дворе в 25 м от здания.

Водоснабжение интерната централизованное. Вода водопроводная по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Горячей прочной водой обеспечены душевые, пищеблок, мед. блок.

Канализация централизованная, отопление – от автономной котельной.

Естественное освещение есть во всех основных помещениях. Искусственная освещённость осуществляется люминесцентными лампами, все светильники имеют защитную арматуру. Высота помещений 3,05 м. Фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша - металлочерепица. Внутри здания стены побелены, в коридорах панели высотой 1,50 м покрашены краской светлого-голубого цвета. На пищеблоке стены выложены кафельной плиткой, на полу также кафельная плитка.

Спальни оборудованы кроватями, которые расставлены в соответствии с требованиями. Шкафчиков для одежды по количеству воспитанников. Кровати, постельное белье, полотенца по количеству детей, все промаркировано. Мочалок – по количеству детей. Уборочный инвентарь для уборки групповых и туалетов выделен, промаркирован, хранение и использование его упорядочено. Прачечная типовая, с полным набором помещений и оборудования. Поточность грязного и чистого белья соблюдается. В запасе имеется 3 комплекта постельного белья и полотенца. Все сан. комнаты оборудованы электроводонагревателями.

Медицинский блок состоит из медицинского, процедурного, физиотерапевтического кабинетов, изолятора на две койки.

Столовая располагается на первом этаже, количество посадочных мест –40, питаются в две смены. Питание пятиразовое на сумму 287.4 руб. в сутки на одного ребенка. Пищеблок

обеспечен необходимым технологическим и холодильным оборудованием (12бытовых холодильников с морозильными камерами и 7холодильных камер.) В нарушение п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» при хранении молока допускается его замораживание, т.е. нарушаются требования производителей при хранении продукта. . Сроки хранения соблюдаются. Во всех холодильниках имеются термометры, ежедневно ведется журнал учета температурного режима холодильного оборудования. В нарушение приложения 7 СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в питании детей используются молочные продукты на основе растительных жиров(кефирный продукт «Сладушка», молочный напиток производства А-ООО « Молочник» г. Чегем). Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Технология приготовления блюд соблюдается. Меню на день есть, разнообразится. Запрещённых блюд в меню нет. Журналы бракеража продовольственного сырья, поступающего на пищеблок, бракеража готовых блюд ведутся ежедневно. Регулярно ведутся журналы «Здоровье» и С- витаминизации 3-х блюд. Суточные пробы оставляются регулярно, в полном объеме, хранятся правильно. Разделочного инвентаря, столов достаточно, промаркированы, используются согласно маркировки. Для мытья посуды, столов выделено достаточное количество ветоши, использование и хранение ее упорядочено. Имеется программа производственного контроля. Заключен договор № 15 с ООО « Дезинфекционная станция « г. Нарткала от 22.02.19г. Следов грызунов в складских помещениях пищеблока при проверки не выявлено.

В результатах смывов на БГКП, отобранные с чайных чашек(протокол № 2268 от 02.10.19г)выделена кишечная палочка, что свидетельствует о некачественной обработке столовой посуды, что является нарушением п.5.14, п.5.15 Сан ПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В питании детей используется только йодированная соль. Продукты питания доставляются ,и.п. Азаматовым А. Ю., ООО «Опт- Торг» г. Нальчик, ООО «Перспектива» г. Нальчик, ООО «ОТПП» г. Ставрополь. Все продукты питания сертифицированы, имеют этикетки производителей. В интернате имеется примерное меню на семь дней, экспертиза проведена в декабре 2018г ФФБУЗ «ЦГиЭ в Прохладненском районе». Проводится С-витаминизация третьих блюд.

Медицинское обслуживание детей осуществляет медицинская сестра учреждения. В интернате 105 сотрудников, плановый медицинский осмотр проводится регулярно по графику. Все сотрудники получили сезонную прививку против гриппа.

Директор ГКУ «ГЦДИ»

Акт проверки составлен:

Старший специалист I разряда

Лашина Е.В.


Быстрова О.Ю.


В ходе проведения проверки:  
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **В нарушение п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» при хранении молока допускается его замораживание, т.е. нарушаются требования производителей при хранении продукта. В нарушение приложения 7 СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в питании детей используются молочные продукты на основе растительных жиров (кефирный продукт «Сладушка», молочный напиток производства А-ООО «Молочник» г. Чегем). В результатах смывов на БГКП, отобранные с чайных чашек (протокол № 2268 от 02.10.19г) выделена кишечная палочка, что свидетельствует о некачественной обработке столовой посуды, что является нарушением п.5.14, п.5.15 Сан ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Согласно п. 16.1 Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», руководитель организации для обучающихся с ОВЗ является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения санитарных правил и обеспечивает необходимые условия для соблюдения санитарных правил. Изложенные факты и выявленные нарушения подтверждают, что действия должностного лица директора Государственного казенного учреждения "Прохладненский детский дом- интернат» Лашиной Елены Владимировны образуют событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.6.6 КоАП РФ, а именно «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».**

е осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)


  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Результаты воды водопроводной на бак и хим.анализы( протокол №2267 от 02.10.19г) , паразитологические смывы ( протокол №2269 от 02.10.19г),смывы на БГКП ( протокол №2268 от 02.10.19г),готовая пища на калорийность ( протоколы №2270 от 04.10,19г, № 2272, №2271 от 02.10.19г), на качество термической обработки ( протокол №) соль на содержание йода( протокол№2274 от 01.10.19г) , 3 блюдо на содержание витамина С (протокол №2273 от 01.10.19г),готовые блюда на микробиологический анализ (протокол№2270 от 04.10.19г), протокол замеров искусственной освещенности ( №200-04 от 01.10.19г), микроклимата( ( протокол№201-04 от 01.10.19г) ,продукты по паразитологическим показателям( протоколы №2275, №2276, №2277 от 02.10.19,гпредписание №38 от 10.10.19г , протокол по ст. 6.6 КоАП РФ на должностное лицо, директора Лашину Е.В.от 10.10.19г

Подписи лиц, проводивших проверку: старший специалист  разряда ТОУ Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике Быстрова О.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лашина Е.В.- директор ГКУ «Прохладненский детский дом – интернат» 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 10 ” 10 20 19 г.  
(Подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)